



# VALTTI PLUS KESTO

**Een twee keer zo lange onderhoudsinterval  
in vergelijking met traditionele houtbeits**

*Een nieuwe generatie houtbeits voor gevelbekleding en gelamineerde houtoppervlakken. Een bindmiddel dat bijzonder goed bestand is tegen de weersinvloeden, gecombineerd met een nieuwe Super Colour-kleurtechnologie, geeft een uitzonderlijk lange onderhouds-interval en een diepe, intense kleur.*





## Een nieuwe generatie houtbeits

- gevelbekleding, gelamineerde loggevels, balustrades, hekwerk
- een modern bindmiddel met uitstekende duurzaamheid
- beschermt het hout effectief tegen scheuren



Gelamineerde log


### ***De Super Colour-pigmenttechnologie biedt duurzaamheid en diepe, transparante kleuren***

- beschikbaar in aanvulling op traditionele tinten
- betere UV-bestendigheid dan conventionele kleurpigmenten
- verlengt het onderhoudsinterval nog verder
- biedt warme, intense tinten
- deze tinten vindt u in de Super Colours-kleurenkaart



Het onderhoudsinterval voor houtbeits is over het algemeen kort (2-5 jaar). Valtti Plus Kesto heeft een classificatie voor middellange termijn (5-10 jaar). Het maximale onderhoudsinterval en weersbestendigheid kunnen worden bereikt met behulp van de Super Color-kleuren.

Het onderhoudsinterval is slechts een ruwe schatting welke wordt beïnvloed door de constructie en bouw hiervan, geografische locatie en de richting waarin het oppervlak is geplaatst.



Vergelijking van traditionele houtbeits met Valtti Plus Kesto na een verwerkingstest in buitenlucht over een periode van 5-8 jaar op een houten gevel. Valtti Plus Kesto doorstaat de blootstelling aanzienlijk beter, zonder barsten, scheuren of schimmelvorming.

## VALTTI PLUS KESTO

- Gevelbekleding, gelamineerde log-oppervlakken, balustrades, hekwerk
- Een filmvormende houtbeits
- Semi-mat
- Alkyd-gemodificeerde acrylaat
- Watergedragen
- Dekking: 8-12 m<sup>2</sup>/l



EEN DIEPE, DUURZAME KLEUR  
MET SUPER COLOR TECHNOLOGIE!



Finnpaints  
Bredaseweg 212 B  
4873 LA Etten-Leur

T: 0165-510288  
E: [info@finnpaints.nl](mailto:info@finnpaints.nl)  
I: [www.finnpaints.nl](http://www.finnpaints.nl)

