



TIKKURILA  
**FINNCLEANER / TALON HUOLTOPESU**  
 ONDERHOUDSREINIGER VOOR HOUT EN MINERALE GEVELS

<b>Omschrijving</b>	Alkalische universele reiniger voor het regelmatig reinigen van hout en minerale gevels. Schilderbenodigdheden categorie 01 (RT-classificatie MaalausRYL 2001). Schilderbenodigdheden categorie 012 en 016 (RT-classificatie MaalausRYL 2012).
<b>Aanbevolen gebruik</b>	Geschilderde houten en minerale gevels.
<b>Product-eigenschappen</b>	Regelmatige behandeling met Finncleaner / Talon Huoltipesu houdt gevels in goede staat door te voorkomen dat micro-organismen welke vooral gedijen op vuile oppervlakken kunnen hechten en groeien.



TIKKURILA

# FINNCLEANER / TALON HUOLTOPESU

## Technische gegevens

Inhoud	1 l
Dichtheid (kg/l)	1,0 kg/l, ISO 2811
Opslag	Bescherm tegen vorst.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor on gepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving..



# FINNCLEANER / TALON HUOLTOPESU

## TOEPASSING INSTRUCTIES

### Componenten mengen

1 deel van Finncleaner / Talon Huoltopesu op 10 delen water. Verwijderen van vlekken en extreem vuile oppervlakken schoonmaken: 1 deel van Finncleaner / Talon Huoltopesu op 1 deel water.

### Toepassing

Breng de oplossing van Finncleaner / Talon Huoltopesu met water aan met een spons, zachte borstel of door het vuile oppervlak vanaf de bodem naar boven te besproeien. Gebruik van warm water verbetert het effect. Laat de oplossing ongeveer 15 minuten inwerken en spoel het oppervlak grondig af met schoon water, bijvoorbeeld met een tuinslang. Vermijd overmatige druk bij het spoelen van oppervlakken met een hogedrukreiniger. Borstel sterk vervuilde oppervlakken om ze schoon te maken.

### Reiniging van gereedschappen

Reinig gereedschap met water

### Milieu en afvalverwerking

Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften. Vermijd morsen in riool, watersystemen en grond. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval. Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften.

## GEZONDHEID EN VEILIGHEID

**WAARSCHUWING.** Ontvlambare vloeistof en damp. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Als medisch advies vereist is, houd dan de container of het etiket bij de hand. Buiten het bereik van kinderen houden. Blijf van vonken en open vuur vandaan. - Niet roken. Vermijd inademen van damp. Draag beschermende handschoenen. Bij ontoereikende ventilatie adembescherming dragen. **BIJ CONTACT MET DE OGEN:** voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Bevat <5% anionische oppervlakteactieve stoffen, 5 - 15% niet-ionische oppervlakteactieve stoffen en <5% fosfaten.



GHS02



GHS07

De bovenstaande informatie is niet bedoeld als volledig of volledig. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.