



TIKKURILA

SUPI SAUNAPESU / REINIGER

SAUNA REINIGINGSMIDDEL

Omschrijving	Blekend en kalkoplossend zuur reinigingsmiddel.
Aanbevolen gebruik	Voor sauna's en andere natte ruimtes.
Product-eigenschappen	Hoewel het product zuur is, is het mild en niet-corrosief. Wees echter voorzichtig met het reinigen van tegelvoegen met geconcentreerde en sterke oplossingen. Niet gebruiken in combinatie met producten die chloor bevatten.

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



SUPI SAUNAPESU / REINIGER

Technische gegevens

Inhoud	0,5 l, 1 l
Applicatiemethode	Kwast of spons.
Dichtheid (kg/l)	1,03 kg/l, ISO 2811
Opslag	Bescherm tegen vorst

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.



SUPI SAUNAPESU / REINIGER

APPLICATIE INSTRUCTIES

Condities

De temperatuur van de lucht moet ten minste +5°C zijn en de relatieve luchtvochtigheid lager dan 80%.

Componenten mengen

Afhankelijk van de staat van de sauna, voeg je 0,1 tot 0,2 liter Saunapesu / Reiniger toe aan 5 liter water. pH-waarde van de kant-en-klare oplossing: ca. 2.

KALK OPLOSSEN:

Gebruik een oplossing van 10-15%. Onverdunde Supi Saunapesu / Reiniger kan worden gebruikt op hardnekkige kalkaanslag en vuilvlekken.

BLEKEN VAN SAUNA-BANKEN:

Meng met een gelijke hoeveelheid water (1:1) en laat ongeveer 15 minuten inwerken. Spoel de banken na behandeling altijd na met schoon water.

Reiniging van gereedschappen

Gereedschap reinigen met water.

Let op!

Spoel de banken na behandeling altijd na met schoon water.

Milieu en afvalverwerking

Recycle lege, droge blikken of gooi ze weg in overeenstemming met lokale voorschriften. De oplossing niet onverdund in de riolering, waterleidingen en in de bodem lozen. Vernietig vloeibaar afval volgens de lokale voorschriften voor gevaarlijk afval.

Gezondheid en Veiligheid

Bevat: fosforzuur, alkyl(C12-16)dimethylbenzylammonium chloride. Gevaar: Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Indien medisch advies nodig is, productverpakking of etiket bij de hand houden. Buiten bereik van kinderen bewaren. Inademing van damp vermijden. Voorkom vrijkomen in het milieu. Beschermende handschoenen/kleding en oog-/gezichtsbescherming dragen. Bij ontoereikende ventilatie ademhalingsbescherming dragen. NA INSLIKKEN: Mond spoelen. GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Trek onmiddellijk alle besmette kleding uit. Spoel de huid met water of douche. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende enkele minuten. Verwijder contactlenzen, indien aanwezig en dit gemakkelijk te doen is. Ga door met spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIF CENTRUM of een arts waarschuwen. Bevat < 5 % niet-ionogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % kationogene oppervlakteactieve stoffen, < 5 % parfums en < 5 % benzalkoniumchloride. Lijst van ingrediënten: Water, fosforzuur, oxaalzuur, alcohol, C12-C14, etoxilerade, PEG-5-Laureth-5, benzalkoniumchloride, ethanol, parfum, 2-propanol, nitrilotrimethylenetris (fosfonzuur), butanon, C.I. Acid Blue 182, fosforzuur. <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>.



GHS05

De bovenstaande informatie is niet bedoeld om volledig te zijn. De informatie is gebaseerd op laboratoriumtests en praktische ervaring en wordt naar beste weten gegeven. De kwaliteit van het product wordt gewaarborgd door ons operationele systeem, gebaseerd op de vereisten van ISO 9001 en ISO 14001. Als fabrikant hebben we geen controle over de omstandigheden waaronder het product wordt gebruikt of de vele factoren die van invloed zijn op het gebruik en de toepassing van het product. We wijzen alle aansprakelijkheid af voor enige schade veroorzaakt door het gebruik van het product tegen onze instructies of voor ongepaste doeleinden. We behouden ons het recht voor om de gegeven informatie eenzijdig te wijzigen zonder kennisgeving.